

# Cennik detaliczny ważny od 1/12/2022

\*ceny w EURO netto





Wyłączny dystrybutor marki: Ekoflam - Kominki i Piece

Łódzka 67, 95-050 Konstantynów Łódzki

[www.ekoflam.pl](http://www.ekoflam.pl)

Kontakt: Tel. 795 600 045 / [biuro@ekoflam.pl](mailto:biuro@ekoflam.pl)

## TECHNOLOGIA NOBIS



Wyjątkowa konstrukcja paleniska oraz systemu napowietrzenia zapewnia optymalne parametry pracy. Nienaganny widok ognia osiągany jest w każdych warunkach pracy, bez względu na wykorzystywany pellet. System automatycznie zmienia parametry spalania, optymalizując sprawność pieca.

Żeliwny korpus paleniska zezwalający na pracę w wyłączonym nawiewem oraz płynnie pracujący mechanizm podawania pelletu sprawiają, że urządzenia pracują praktycznie bezgłośnie.

System zapewniający podwójne dopalanie sprawia, że powstająca ilość popiołu jest minimalna. Duży zasobnik na popiół zapewnia pracę urządzenia bez czyszczenia nawet do 40 dni.

System automatycznego i mechanicznego czyszczenia paleniska oparty na obrotowym ruszcie zapewnia czystość paleniska przez cały czas. Takie rozwiązanie pozwala na udane rozpalenie za każdym razem oraz zwiększa sprawność spalania pelletu.

Niewidoczny system podawania pelletu sprawia, że przez szybę paleniska widoczny jest tylko płomień.

Wszystkie piecyki posiadają hermetyczną konstrukcję. Powietrze do spalania podawane jest tylko jednym wlotem, a następnie dystrybuowane po wnętrzu paleniska. Piecyki są w pełni przystosowane do pracy w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną.

Specjalny system podwójnej kurtyny powietrznej (dolnej i górnej) wykorzystuje bezpośrednio powietrze zewnętrzne. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie czystej szyby przez długi czas pracy.

Piecyki powietrzne posiadają możliwość pracy na dowolnej mocy grzewczej z wyłączonymi wentylatorami nadmuchu. Ogrzewanie odbywa się na zasadzie naturalnej konwekcji powietrza, a praca piecyka jest bardzo cicha. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki specjalnej budowie korpusu paleniska z żeliwa.

Wszystkie urządzenia posiadają w standardzie pilot radiowy z pomiarem temperatury w pomieszczeniu oraz wbudowany moduł wifi to komunikacji z piecykiem za pomocą telefonu z dedykowaną aplikacją Nobis-fi.

## PIECYKI HYBRYDOWE PELLET + DREWNO



AUTOMATIC  
CLEANING



CLEAN-GLASS  
SYSTEM



HERMETIC  
CONSTRUCTION



HIDDEN  
LOADING



NATURAL  
CONVECTION



PELLET  
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY  
STANDARD



ECODESIGN  
2022

*Hermetyczny piecyk wolnostojący opalany drewnem lub pelletem. Ogrzewanie konwekcyjne (z wyłączonym nawiewem) z możliwością dystrybucji powietrza (wersja C1). Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*



Beige/Gray



Black glass



Carrara



Dark



Gray



Night

**Unica V 4 800**

**Unica C1 4 950**

## PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*



Bianco  
White



Nero  
Black



Bordeaux  
Bordeaux



Nocciola  
Hazelnut

**Round A8 V**

**3-050 2 880**

**Round A8 C1**

**3 200**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*

*Górny wylot spalin.*



Bianco  
White



Nero  
Black



Bordeaux  
Bordeaux



Nocciola  
Hazelnut

**Round Top A8 V**

**3 330**

**Round Top A8 C1**

**3 480**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa ze szkła hartowanego.*



Carbon  
look



Wenge  
Noir



Silver



Black

**Round Glass A8 V**

**3 200**

**Round Glass A8 C1**

**3 350**

**Round Top Glass A8 V**

**3 470**

**Round Top Glass A8 C1**

**3 620**



## PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*



Bianco  
White



Nero  
Black



Bordeaux  
Bordeaux



Nocciola  
Hazelnut

**Round A10 V**

**3 280**

**Round A10 C1**

**3 430 3 050**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*

*Górny wylot spalin.*



Bianco  
White



Nero  
Black



Bordeaux  
Bordeaux



Nocciola  
Hazelnut

**Round Top A10 V**

**3 550**

**Round Top A10 C1**

**3 700**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa ze szkła hartowanego.*

*Wersja Top z górnym wylotem spalin.*



Carbon  
look



Wengè  
Noir



Silver



Black

**Round Glass A10 V**

**3 420**

**Round Glass A10 C1**

**3 570**

**Round Top Glass A10 V**

**3 690**

**Round Top Glass A10 C1**

**3 840**

## PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z emaliowanej stali, na górze ceramiczny kafel.*



Blanc  
White



Bordeaux



Bronzo  
Bronze



Grigio antracite  
Grey anthracite

**Zenith A9 V**

~~3 180~~ **2 650**

**Zenith A9 C1**

~~3 330~~ **2 830**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza (wersja C2).*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z emaliowanej stali, żeliwny top na górze.  
Podwójna szyba paleniska.*



Blanc  
White



Bordeaux



Bronzo  
Bronze



Grigio antracite  
Grey anthracite

**Zenith A11 V**

~~3 500~~ **2 990**

**Zenith A11 C2**

~~3 800~~ **3 350**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z emaliowanej stali.*

*Wersja Top z górnym wylotem spalin*



Blanc  
White



Bordeaux



Bronzo  
Bronze



Grigio antracite  
Grey anthracite

**Quadra A8 V**

**2 970**

**Quadra A8 C1**

**3 120**

**Quadra Top A8 V**

**3 240**

**Quadra Top A8 C1**

**3 390**

## PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza.*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z paneli z gresu lub z czarnego szkła. Podwójna szyba paleniska.*

*Zasobnik na pellet o pojemności 35 kg.*



Dark

Beige/Gray

Black glass



Night

White

Gray

Carrara

**Light A10 C**

~~3 800~~ **3 490**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza.*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z paneli z gresu i czarnego szkła. Podwójna szyba paleniska.*

*Zasobnik na pellet o pojemności 35 kg.*



Dark

Beige / Gray

Night

Gray

Carrara

White

**Light 2020 A10 C**

~~3 920~~ **3 570**

## PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z kafli ceramicznych Maiolica, na górze ceramiczny kafel.*



Blanc  
White



Bordeaux



Nocciola  
Hazelnut



Noir  
Black

**Classic A9 V**

**3 380**

**Classic A9 C1**

**3 530**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza (wersja C2).*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.*

*Wersja TOP z górnym wylotem spalin.*



Blanc  
White



Bordeaux



Bronzo  
Bronze



Grigio antracite  
Grey anthracite

**Round A11 V**

**3 590**

**Round Top A11 V**

**3 760**

**Round A11 C2**

**3 890**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza (wersja C2).*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.*

*Wersja TOP z górnym wylotem spalin.*



Carbon  
look



Black



Wengè  
Noir



Silver

**Round Glass A11 V**

**3 670**

**Round Glass Top A11 V**

**3 850**

**Round Glass A11 C2**

**3 960**



## PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z emaliowanej stali.*




Blanc  
White



Noir  
Black



Bordeaux



Tortora

**Lisa 10 V**

~~2 870~~ **2 400**

**Lisa 10 C1**

~~3 020~~ **2 580**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.*

*Górny wylot spalin w opcji – 160 euro netto.*



Bianco  
White



Nero  
Black



Bordeaux  
Bordeaux



Tortora  
Dove gray

**Elena 12 V**

**3 330**

**Elena 12 C1**

**3 480**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.*

*Górny wylot spalin w opcji – 90 euro netto.*



**Style A8 V**

**3 620**

**Style A8 C1**

**3 770**

## WKŁADY KOMINKOWE NA PELLET



*Hermetyczny kominek na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym.*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa frontowa z paneli – gres.*

*Podwójne drzwi paleniska.*

*Wentylator dystrybucji powietrza w opcji – 150 euro netto*



Carrara



Dark



Beige

**Ulisse B13 V**

**4 250**

**Ulisse B13 C**

**4 400**



*Hermetyczny kominek na pellet z płaszczem wodnym.*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Obudowa frontowa z paneli – gres lub drewno.*

*Podwójne drzwi paleniska.*

*Kominek posiada wbudowany w pełni funkcjonalny zestaw instalacyjny do pracy w układzie zamkniętym.*



Legno Noce  
Wood Walnut



Legno Nero  
Wood Black



Legno Bianco  
Wood White



Carrara



Dark



Beige

**Ulisse HB14**

**5 050**

**Ulisse HB17**

**5 200**

## PIECYKI NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*



Bianco  
White



Nero  
Black



Bordeaux  
Bordeaux



Nocciola  
Hazelnut

**Shape H10 V**

**3 620**

**Shape H12 V**

~~3 800~~ **3 400**



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa ze szkła hartowanego.*



Carbon  
look



Wengé  
Noir



Silver



Black

**Shape Glass H10 V**

**3 720**

**Shape Glass H12 V**

**3 900**



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.  
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.  
Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.  
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa ze stali emaliowanej.*



Bianco  
White



Nero  
Black



Bordeaux  
Bordeaux



Bronzo  
Bronze

**Shape Round H14 V**

**4 730**

**Shape Round H17 V**

**5 130**

## PIECYKI NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.*

*Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.*

*Obudowa z emaliowanej stali, górny top z ceramiki.*



Blanc  
White



Bordeaux



Bronzo  
Bronze



Grigio antracite  
Grey anthracite

**Shape steel H14 V**

**4 580**

**Shape steel H17 V**

**4 580**



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.*

*Obudowa ze ceramiki Maiolica.*



Blanc  
White



Bordeaux



Nocciola  
Hazelnut



Noir  
Black

**Shape H17 V**

**4 800**



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.*

*Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.*

*Obudowa ze szkła i drewna. Głębokość urządzenia to 36 cm.*

*Górny wylot spalin w opcji – 170 euro netto*



Legno noce  
Wood walnut



Legno nero  
Wood black



Legno bianco  
Wood white

**Light wood H17 V**

**5 070**



## PIECYKI NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.*

*Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.*

*Obudowa z emaliowanej stali, górny top z żeliwa.*



Blanc  
White



Bordeaux



Grigio antracite  
Grey anthracite



Bronzo  
Bronze

**Shape steel H20 V**

**4 770**

**Shape steel H25 V**

**5 050**



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.*

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.*

*Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.*

*Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.*

*Obudowa z ceramiki Maiolica.*



Nocciola  
Hazelnut



Blanc  
White



Bordeaux



Noir  
Black

**Shape H20 V**

**4 900**

**Shape H25 V**

**5 190**

## AKCESORIA

Dodatkowa płyta sterująca do układu z CWU cod. 130-003-0001N

**80**

## KOTŁY NA PELLET



*Nisko emisyjny kocioł na pellet: 5 klasa, Ekoprojekt 2020, emisja pyłów 10 mg/Nm<sup>3</sup>*

*Automatyczne czyszczenie paleniska i składowanie popiołu oraz automatyczne czyszczenie płomiennic płaszcza wodnego.*

*Wbudowany zasobnik na pellet 75kg.*

*Wbudowany kompletny zestaw instalacyjny z podłączenia od góry urządzenia.*

*Dotykowy panel sterujący oraz wbudowany moduł wifi.*

---

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Polygon 25</b> | <b>6 400</b> |
|-------------------|--------------|

---

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Polygon 28</b> | <b>6 500</b> |
|-------------------|--------------|

---

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Polygon 32</b> | <b>6 600</b> |
|-------------------|--------------|

---