

Cennik detaliczny 7 / 2023

*ceny w EURO netto





Wyłączny dystrybutor marki: Ekoflam - Kominki i Piece

Łódzka 67, 95-050 Konstantynów Łódzki

www.ekoflam.pl

Kontakt: Tel. 795 600 045 / biuro@ekoflam.pl

TECHNOLOGIA NOBIS



Wyjątkowa konstrukcja paleniska oraz systemu napowietrzenia zapewnia optymalne parametry pracy. Nienaganny widok ognia osiągany jest w każdych warunkach pracy, bez względu na wykorzystywany pellet. System automatycznie zmienia parametry spalania, optymalizując sprawność pieca.

Żeliwny korpus paleniska zezwalający na pracę w wyłączonym nawiewem oraz płynnie pracujący mechanizm podawania pelletu sprawiają, że urządzenia pracują praktycznie bezgłośnie.

System zapewniający podwójne dopalanie sprawia, że powstająca ilość popiołu jest minimalna. Duży zasobnik na popiół zapewnia pracę urządzenia bez czyszczenia nawet do 40 dni.

System automatycznego i mechanicznego czyszczenia paleniska oparty na obrotowym ruszcie zapewnia czystość paleniska przez cały czas. Takie rozwiązanie pozwala na udane rozpalenie za każdym razem oraz zwiększa sprawność spalania pelletu.

Niewidoczny system podawania pelletu sprawia, że przez szybę paleniska widoczny jest tylko płomień.

Wszystkie piecyki posiadają hermetyczną konstrukcję. Powietrze do spalania podawane jest tylko jednym wlotem, a następnie dystrybuowane po wnętrzu paleniska. Piecyki są w pełni przystosowane do pracy w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną.

Specjalny system podwójnej kurtyny powietrznej (dolnej i górnej) wykorzystuje bezpośrednio powietrze zewnętrzne. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie czystej szyby przez długi czas pracy.

Piecyki powietrzne posiadają możliwość pracy na dowolnej mocy grzewczej z wyłączonymi wentylatorami nadmuchu. Ogrzewanie odbywa się na zasadzie naturalnej konwekcji powietrza, a praca piecyka jest bardzo cicha. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki specjalnej budowie korpusu paleniska z żeliwa.

Wszystkie urządzenia posiadają w standardzie pilot radiowy z pomiarem temperatury w pomieszczeniu oraz wbudowany moduł wifi to komunikacji z piecykiem za pomocą telefonu z dedykowaną aplikacją Nobis-fi.

PIECYKI HYBRYDOWE PELLET + DREWNO



AUTOMATIC
CLEANING



CLEAN-GLASS
SYSTEM



HERMETIC
CONSTRUCTION



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD




ECODESIGN
2022

Hermetyczny piecyk wolnostojący opalany drewnem lub pelletem. Ogrzewanie konwekcyjne (z wyłączonym nawiewem) z możliwością dystrybucji powietrza (wersja C1). Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.



Beige



White



Carrara



Dark



Gray



Night

Unica V ~~5 400~~ **4 500**

Unica C1 ~~5 550~~ **4 650**

PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*



Bianco
White



Nero
Black



Bordeaux
Bordeaux



Nocciola
Hazelnut

Round A8 V

3 350

Round A8 C1

3 500



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*

Górny wylot spalin.



Bianco
White



Nero
Black



Bordeaux
Bordeaux



Nocciola
Hazelnut

Round Top A8 V

3 650

Round Top A8 C1

3 800



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.
Obudowa ze szkła hartowanego.*



Carbon
look



Wengè
Noir



Silver



Black

Round Glass A8 V

3 500

Round Glass A8 C1

3 650

Round Top Glass A8 V

3 800

Round Top Glass A8 C1

3 950

PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*



Bianco
White



Nero
Black



Bordeaux
Bordeaux



Nocciola
Hazelnut

Round A10 V

~~3 600~~ **3 100**

Round A10 C1

~~3 650~~ **3 250**



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*

Górny wylot spalin.



Bianco
White



Nero
Black



Bordeaux
Bordeaux



Nocciola
Hazelnut

Round Top A10 V

3 900

Round Top A10 C1

4 050



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.
Obudowa ze szkła hartowanego.*

Wersja Top z górnym wylotem spalin.



Carbon
look



Wenge
Noir



Silver



Black

Round Glass A10 V

3 750

Round Glass A10 C1

3 900

Round Top Glass A10 V

4 050

Round Top Glass A10 C1

4 200

PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

Obudowa z emaliowanej stali, na górze ceramiczny kafel.



Blanc
White



Bordeaux



Bronzo
Bronze



Grigio antracite
Grey anthracite

Zenith A9 V

~~3 500~~ **2 900**

Zenith A9 C1

~~3 650~~ **3 100**



Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza (wersja C2).

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

*Obudowa z emaliowanej stali, żeliwny top na górze.
Podwójna szyba paleniska.*



Blanc
White



Bordeaux



Bronzo
Bronze



Grigio antracite
Grey anthracite

Zenith A11 V

~~3 850~~ **3 300**

Zenith A11 C2

~~4 150~~ **3 600**



Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Obudowa z emaliowanej stali.

Wersja Top z górnym wylotem spalin



Blanc
White



Bordeaux



Bronzo
Bronze



Grigio antracite
Grey anthracite

Quadra A8 V

3 250

Quadra A8 C1

3 400

Quadra Top A8 V

3 550

Quadra Top A8 C1

3 700

PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza.

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Obudowa z paneli z gresu lub z czarnego szkła. Podwójna szyba paleniska.

Zasobnik na pellet o pojemności 35 kg.



Light A10 C

~~4 150~~ **3 700**



Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza.

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Obudowa z paneli z gresu i czarnego szkła. Podwójna szyba paleniska.

Zasobnik na pellet o pojemności 35 kg.



Dark

Beige / Gray

Night

Gray

Carrara

White

Light 2020 A10 C

~~4 300~~ **3 800**

Górne odprowadzenie spalin z piecyka Light – 180 euro netto

PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



*Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

Obudowa z kafli ceramicznych Maiolica, na górze ceramiczny kafel.



Blanc
White



Bordeaux



Nocciola
Hazelnut



Noir
Black

Classic A9 V

3 700

Classic A9 C1

3 850



Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza (wersja C2).

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.

Wersja TOP z górnym wylotem spalin.



Blanc
White



Bordeaux



Bronzo
Bronze



Grigio antracite
Grey anthracite

Round A11 V

3 900

Round Top A11 V

4 100

Round A11 C2

4 250



Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza (wersja C2).

*Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.

Wersja TOP z górnym wylotem spalin.



Carbon
look



Black



Wengè
Noir



Silver

Round Glass A11 V

4 000

Round Glass Top A11 V

4 200

Round Glass A11 C2

4 300

PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE



Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Obudowa z emaliowanej stali.




Blanc
White



Noir
Black



Bordeaux



Tortora

Lisa 10 V

~~3 150~~ **2 600**

Lisa 10 C1

~~3 300~~ **2 750**



Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.

Górny wylot spalin w opcji – 160 euro netto.



Bianco
White



Nero
Black



Bordeaux
Bordeaux



Tortora
Dove gray

Elena 12 V

3 650

Elena 12 C1

3 800



Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1).

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.

Górny wylot spalin w opcji – 110 euro netto.



Style A8 V

3 950

Style A8 C1

4 100

WKŁADY KOMINKOWE NA PELLET



Hermetyczny kominek na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem frontowym.

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Obudowa frontowa z paneli – gres.

Podwójne drzwi paleniska.

Wentylator dystrybucji powietrza w opcji – 150 euro netto



Carrara



Dark



Beige

Ulisse B13 V

4 300



Hermetyczny kominek na pellet z płaszczem wodnym. Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Obudowa frontowa z paneli – gres lub drewno.

Podwójne drzwi paleniska.

Kominek posiada wbudowany w pełni funkcjonalny zestaw instalacyjny do pracy w układzie zamkniętym.



Legno Noce
Wood Walnut



Legno Nero
Wood Black



Legno Bianco
Wood White



Carrara



Dark



Beige

Ulisse HB14

5 300

Ulisse HB17

5 450

PIECYKI NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części.*



Bianco
White



Nero
Black



Bordeaux
Bordeaux



Nocciola
Hazelnut

Shape H10 V

3 950

Shape H12 V

4 150 3 650



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.
Obudowa ze szkła hartowanego.*



Carbon
look



Wengé
Noir



Silver



Black

Shape Glass H10 V

4 000

Shape Glass H12 V

4 200



*Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.
Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.*

*Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.
Obudowa ze stali emaliowanej.*



Bianco
White



Nero
Black



Bordeaux
Bordeaux



Bronzo
Bronze

Shape Round H14 V

5 100

Shape Round H17 V

5 550

PIECYKI NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM



Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.

Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.

Obudowa z emaliowanej stali, górny top z ceramiki.



Blanc
White



Bordeaux



Bronzo
Bronze



Grigio antracite
Grey anthracite

Shape steel H14 V

4 950

Shape steel H17 V

5 050



Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.

Obudowa ze ceramiki Maiolica.



Blanc
White



Bordeaux



Nocciola
Hazelnut



Noir
Black

Shape H17 V

5 200



Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.

Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.

Obudowa ze szkła i drewna. Głębokość urządzenia to 36 cm.

Górny wylot spalin w opcji – 180 euro netto



Legno noce
Wood walnut



Legno nero
Wood black



Legno bianco
Wood white

Light wood H17 V

5 500

PIECYKI NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM



Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.

Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.

Obudowa z emaliowanej stali, górny top z żeliwa.



Blanc
White



Bordeaux



Grigio antracite
Grey anthracite



Bronzo
Bronze

Shape steel H20 V

5 150

Shape steel H25 V

5 450



Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny z dodatkowym wentylatorem powietrza – front.

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego.

Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu.

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie.

Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”.

Obudowa z ceramiki Maiolica.



Nocciola
Hazelnut



Blanc
White



Bordeaux



Noir
Black

Shape H20 V

5 300

Shape H25 V

5 450

AKCESORIA

Dodatkowa płyta sterująca do układu z CWU cod. 130-003-0001N

80